



02011442807040012



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1144

28 Ιουλίου 2004

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Δ6/Β/12915

Τροποποίηση της Δ6/Φ1/26810/08.12.1994 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 943) σχετικά με την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες καθώς και τους συνδυασμούς αυτών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/66/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Ιουλίου 2003.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 2 παρ. 1 (περιπτώσεις δ, ζ, η) και παρ. 2 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α 70).

β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38).

γ. Του Π.Δ. 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ Α 19) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 "Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού" (ΦΕΚ Α 85).

δ. Του Π.Δ. 381/1989 "Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας" (ΦΕΚ Α 168) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/1996 "Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 "Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας"" (ΦΕΚ Α 154).

ε. Του Π.Δ. 229/1986 "Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας" (ΦΕΚ Α 96) και του Π.Δ. 396/1989 "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας" (ΦΕΚ Α 172).

στ. Του Π.Δ. 121/2004 "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ Α 84).

ζ. Του άρθρου 1 παρ. 1 εδάφιο Β περίπτ. 3 του Ν. 2647/1998 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 237).

η. Του Π.Δ. 180/1994 "Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την

επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/75/ΕΟΚ της 22ας Σεπτεμβρίου 1992" (ΦΕΚ Α 114).

θ. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/26810/08.12.1994 "Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες καθώς και τους συνδυασμούς αυτών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 94/2/ΕΚ της 21ης Ιανουαρίου 1994 και σε εφαρμογή του Π.Δ. 180/1994" (ΦΕΚ Β 943).

2. Την Οδηγία 2003/66/ΕΚ της 3ης Ιουλίου 2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 94/2/ΕΚ (ΕΕ L 170 της 9.7.2003, σελ. 10).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/26810/08.12.1994 (ΦΕΚ Β 943) τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"2. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα απόφαση προκύπτουν από μετρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία εκδόθηκαν από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN, Cenelec, ETSI) κατόπιν εντολής της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 204 της 21.07.1998, σελ. 37), η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ Α 28), και των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αριθμοί αναφοράς των εθνικών προτύπων για τη μεταφορά των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του εθνικού δικαίου.

Οι διατάξεις στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας απόφασης που προβλέπουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με το θόρυβο ισχύουν μόνο όταν οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 86/594/ΕΟΚ, η οποία έχει μεταφερθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β13352/2635/29-5/16.7.1990 (ΦΕΚ Β 437). Οι

μετρήσεις για αυτές τις πληροφορίες διενεργούνται σύμφωνα με την ανωτέρω Οδηγία.

3. Στην παρούσα απόφαση ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 1 παρ. 3 του Π.Δ. 180/1994."

2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Όταν οι πληροφορίες για συγκεκριμένο συνδυαστικό μοντέλο έχουν προκύψει από υπολογισμό με βάση τη μελέτη ή/και παρεκβολή από άλλους συνδυασμούς, στον τεχνικό φάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες αυτών των υπολογισμών ή/και παρεκβολών καθώς και δοκιμών που εκτελέστηκαν για την επαλήθευση της ακρίβειας των υπολογισμών (λεπτομέρειες του μαθηματικού μοντέλου για τον υπολογισμό της απόδοσης και των μετρήσεων που εκτελέστηκαν για την επαλήθευση του μοντέλου αυτού)."

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Όταν οι συσκευές προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση μέσω εντύπων ή γραπτών ανακοινώσεων ή με άλλα μέσα που συνεπάγονται ότι ο δυνητικός πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να δει εκτεθειμένη τη συσκευή, όπως γραπτή προσφορά, κατάλογο ταχυδρομικής παραγγελίας, διαφημίσεις στο διαδίκτυο ή σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα, οι ανακοινώσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα III της παρούσας απόφασης."

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

#### "Άρθρο 3

1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί και γενικά διαθέτει στην αγορά οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και καταψύκτες, καθώς και συνδυασμούς αυτών, κατά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 180/1994 και της παρούσας απόφασης ή παρεμποδίζει τον σχετικό έλεγχο τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) μέχρι δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται από τις Περιφέρειες της χώρας, στα γεωγραφικά όρια των οποίων ανήκει η εγκατάσταση/κατάστημα του κατά την παράγραφο 1 υπόχρεου που διέπραξε την παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο Β περίπτ. 3 του Ν. 2647/1998, βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Τα κατά την παράγραφο 1 πρόσωπα οφείλουν να παραδίδουν στα εντεταλμένα για τον έλεγχο των εν λόγω οικιακών συσκευών όργανα των αρμοδίων Υπηρεσιών του άρθρου 4 και να αποστέλλουν, εφόσον τους ζητηθεί εγγράφως, για έλεγχο σε αναγνωρισμένα από το Δημόσιο εργαστήρια, δείγματα των προς έλεγχο συσκευών, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από την αιτία αυτή.

Επίσης οφείλουν να επιτρέπουν στα ανωτέρω όργανα την είσοδο τους στους χώρους κατασκευής, πώλησης ή αποθήκευσης, να θέτουν στη διάθεσή τους οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή προέλευση των εν λόγω οικιακών συσκευών και γενικά να διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών.

Εφόσον κατά τα ανωτέρω στάδια ελέγχου οι ως άνω συσκευές υποστούν ενδεχόμενη ζημιά ή καταστραφούν, ουδεμία αξίωση αποζημίωσης γεννάται κατά του Δημοσίου

ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη τους, ακόμη και αν τελικά αποδειχθεί ότι οι συσκευές ανταποκρίνονται στους όρους της παρούσας απόφασης.

3. Με κοινή απόφαση των Προϊσταμένων των αρμοδίων Υπηρεσιών του άρθρου 4, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των διατάξεων του Π.Δ. 180/1994 και της παρούσας απόφασης, είναι δυνατό να περιοριστεί ή απαγορευθεί η περαιτέρω διάθεση των εν λόγω οικιακών συσκευών στην αγορά ή και να επιβληθεί η απόσυρσή τους από την αγορά, με μέριμνα του προμηθευτή.

Ο υπόχρεος οφείλει, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της απόφασης απαγόρευσης της περαιτέρω διάθεσης ή απόσυρσης από την αγορά των εν λόγω οικιακών συσκευών, να ενημερώσει με υπεύθυνη δήλωσή του τις αρμόδιες Υπηρεσίες του άρθρου 4 για την εκτέλεση της. Στη δήλωσή του ο υπόχρεος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά το πλήθος των συσκευών που αποσύρθηκαν και τον ακριβή χώρο αποθήκευσής τους. Οι συσκευές που αποσύρθηκαν δεν μπορούν πλέον να διατεθούν στην αγορά.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του άρθρου 4, όποτε κρίνουν σκόπιμο, μπορούν να προβαίνουν σε έλεγχο συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης, μετά το πέρας του οποίου συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που υπογράφεται από τα όργανα που πραγματοποίησαν τον έλεγχο και συνυπογράφεται από τον υπόχρεο.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν εκτελέσει τη σχετική απόφαση ή δεν ενημερώσει εγκαίρως τις αρμόδιες Υπηρεσίες του άρθρου 4 για την εκτέλεση της, τιμωρείται και με χρηματικό πρόστιμο μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος.

4. Απόφαση εκδιδόμενη σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και επιβάλλουσα χρηματικό πρόστιμο ή/και περιορισμό ή απαγόρευση της διάθεσης των εν λόγω οικιακών συσκευών στην αγορά ή απόσυρσή τους απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στον υπόχρεο.

5. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ή περιορισμού ή απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά ή απόσυρσης είναι δυνατή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση στον υπόχρεο, η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος υποχρεούται να αποφανθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της."

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

#### "Άρθρο 4

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, πλην των προστίμων του άρθρου 3 παρ. 1, ορίζονται:

α) Η Διεύθυνση 4η Κλαδική Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ελέγχει τις οικιακές συσκευές και από απόψεως ασφαλείας, και

β) Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης."

5. Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα παραρτήματα της παρούσας απόφασης.






Το Παράρτημα VI απαλείφεται.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## ΕΤΙΚΕΤΑ

## 1. Σχέδιο της ετικέτας

Η ετικέτα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με την ακόλουθη εικονογράφηση.

<b>Ενέργεια</b> Κατασκευαστής Μοντέλο	Ψυγείο/Καταψύκτης Logo ABC 123	I II
<b>Πιο Αποδοτικό</b>  <b>Λιγότερο Αποδοτικό</b>	 	III IV
Κατανάλωση ενέργειας kWh ανά έτος <i>Βάσει αποτελεσμάτων των πρότυπων δοκιμών επί 24ωρο</i> Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως και το σημείο που είναι τοποθετημένη η συσκευή	<b>XYZ</b>	V
Χωρητικότητα συντήρησης σε λίτρα Χωρητικότητα κατάψυξης σε λίτρα	xyz xyz 	VI VII VIII
<b>Θόρυβος</b> dB(A) ανά 1 pW Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό φυλλάδιο Πρότυπο EN 153 Ψυγεία/Καταψύκτες Οδηγία 94/2/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/66/ΕΚ	xz 	IX



## 2. Σημειώσεις για την ετικέτα

Οι σημειώσεις που ακολουθούν προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετικέτα.

I. Επωνυμία προμηθευτή ή εμπορικό σήμα.

II. Αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή.

III. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης της συσκευής, που καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα V. Το ενδεικτικό βέλος πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο γράμμα ενεργειακής τάξης. Το ύψος του βέλους που περιέχει το ενδεικτικό γράμμα πρέπει να μην είναι μικρότερο - και όχι μεγαλύτερο του διπλάσιου - του ύψους των βελών των διαφόρων τάξεων.

IV. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων του προγράμματος απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος, σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί σε ένα μοντέλο "οικολογικό σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης" σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος (ΕΕ L 237/ 21.9.2000), επιτρέπεται να

προστεθεί εδώ αντίγραφο του οικολογικού σήματος.

V. Ενεργειακή κατανάλωση σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 της παρούσας απόφασης, εκφρασμένη όμως σε kWh ετησίως [δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 6 του EN 153 (ανά 24ωρο) X 365].

VI. Σύνολο του καθαρού όγκου όλων των θαλάμων που δεν δικαιούνται απονομής αστέρων (δηλαδή με θερμοκρασία λειτουργίας > -6°C).


VII. Σύνολο του καθαρού όγκου όλων των θαλάμων αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφών που δικαιούνται απονομής αστέρων (δηλαδή με θερμοκρασία λειτουργίας < 6°C).

VIII. Κατάταξη (αστέρες) του θαλάμου αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 2. Όταν ο θάλαμος αυτός δεν δικαιούται απονομής αστέρων, η θέση παραμένει κενή.

IX. Κατά περίπτωση, θόρυβος μετρούμενος κατά τη λειτουργία υπό την οποία προσδιορίζεται η ενεργειακή απόδοση, σύμφωνα με την οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 344/6.12.1986).

## 3. Εκτύπωση

Κατωτέρω καθορίζονται ορισμένα θέματα που αφορούν την εκτύπωση της ετικέτας.



Το γράμμα ένδειξης των συσκευών τάξης A+ και A++ πρέπει να πληροί την ακόλουθη απεικόνιση αντίστοιχα και να τοποθετείται στην ίδια θέση όπως η ένδειξη A για τις συσκευές τάξης A.



Χρησιμοποιούμενα χρώματα:

CMYK - κυανό, πορφυρό, κίτρινο, μαύρο.

Π.χ. 07X0: 0% κυανό, 70% πορφυρό, 100% κίτρινο, 0% μαύρο.

Βέλη:

A	X0X0
B	70X0
C	30X0
D	00X0
E	03X0
F	07X0
G	0XX0

Χρώμα της γραμμής πλαισίου: X070

Το χρώμα του φόντου για το βέλος ένδειξης της τάξης ενεργειακής απόδοσης είναι μαύρο.

Όλο το κείμενο με μαύρα γράμματα. Το φόντο είναι λευκό.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

### ΔΕΛΤΙΟ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ)

Το δελτίο πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες. Οι πληροφορίες μπορούν να δίδονται υπό μορφή πίνακα, ο οποίος να καλύπτει αριθμό συσκευών που διατίθενται από τον ίδιο προμηθευτή, οπότε δίδονται με τη σειρά που ορίζεται παρακάτω, ή να δίδονται με την περιγραφή της συσκευής:

1. Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή.
2. Αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή.
3. Τύπος συσκευής ως ακολούθως:

#### Κατηγορία

#### Περιγραφή στο δελτίο

1	Ψυγείο/αποθηκευτής τροφών
2	Ψυγείο/θάλαμος ταχείας ψύξεως
3	Ψυγείο
4	Ψυγείο
5	Ψυγείο
6	Ψυγείο
7	Ψυγείο/καταψύκτης
8	Καταψύκτης κατακόρυφου τύπου
9	Καταψύκτης οριζόντιου τύπου
10	Για συσκευές της κατηγορίας 10 δύναται ο προμηθευτής να επιλέξει την περιγραφή του τύπου της συσκευής

4. Τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου όπως ορίζεται στο Παράρτημα V. Διατυπώνεται ως "τάξη ενεργειακής απόδοσης ... σε κλίμακα από το A++ (η πλέον αποδοτική τάξη) έως το G (η ελάχιστη αποδοτική)". Όπου η πληροφορία αυτή παρέχεται σε πίνακα, επιτρέπεται να εκφράζεται αλλιώς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σαφές πως η κλίμακα κυμαίνεται από το A++ (η πλέον αποδοτική τάξη) έως το G (η ελάχιστη αποδοτική).

5. Όπου η πληροφορία παρέχεται σε πίνακα και όπου σε ορισμένες από τις συσκευές που απαριθμούνται στον πίνακα έχει χορηγηθεί "οικολογικό σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης", σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, δύναται να περιληφθεί εδώ η εν λόγω πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή η επικεφαλίδα θα αναφέρει "Οικολογικό σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης" και το κείμενο θα αποτελείται από αντίγραφο του οικολογικού σήματος (δηλ. του άνθους). Η διάταξη αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη οιωνδήποτε απαιτήσεων βάσει του κανονισμού χορήγησης οικολογικό σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης".

6. Ενεργειακή κατανάλωση σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών αναφερομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 εκφρασμένη όμως σε kWh ετησίως (δηλαδή ανά 24 ώρες x 365) περιγραφόμενη ως: "ενεργειακή κατανάλωση ... kWh ετησίως, βάσει αποτελεσμάτων 24ωρης πρότυπης δοκιμής. Η τρέχουσα ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής."

7. Καθαρός όγκος θαλάμου αποθήκευσης νωπών τροφών 5 °C. Παραλείπεται για τους τύπους συσκευών 8 και 9. Για τους τύπους 2 και 10 απαριθμείται ο καθαρός όγκος κάθε θαλάμου.

8. Καθαρός όγκος θαλάμου αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφών και θαλάμου ταχείας ψύξης, αν υφίσταται, σύμφωνα με τα πρότυπα του άρθρου 1 παράγραφος 2. Παραλείπεται για τους τύπους συσκευών 1, 2 και 3. Για συσκευές τύπου 3 καθαρός όγκος του "παγοθαλάμου". Για τους τύπους 2 και 10 απαριθμείται ο καθαρός όγκος κάθε θαλάμου.

9. Κατάταξη αστερών του θαλάμου αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφών, εάν υπάρχει.

10. Η αναφορά "Αυτόματη απόψυξη" περιλαμβάνεται εδώ κατά περίπτωση, εάν η συσκευή συμμορφούται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2.

11. Η "Αυτονομία... h (ώρες)" ορίζεται ως "χρόνος ανύψωσης της θερμοκρασίας" σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

12. "Ψυκτική ισχύς" σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

13. "Κλιματική τάξη" σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Σε περίπτωση που η συσκευή ανήκει στην "ήπια" κλιματική τάξη, μπορεί να παραλείπεται.

14. "Θόρυβος" σύμφωνα με την οδηγία 86/594/ΕΟΚ.

15. Επιβάλλεται να αναφέρεται αν το παραγόμενο μοντέλο προορίζεται για εντοιχισμό.

Σε περίπτωση που συσκευή περιέχει και άλλους θαλάμους εκτός από ένα ενιαίο θάλαμο νωπών τροφών και ένα θάλαμο κατεψυγμένων τροφών, μπορούν να προστεθούν επιπλέον γραμμές στα σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, ώστε να περιληφθούν οι σχετικές με τους θαλάμους αυτούς πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρείται λογική συνέπεια στην ονομασία και την τάξη απαρίθμησης των θαλάμων. Όπου η προβλεπόμενη θερμοκρασία ενός θαλάμου δεν συμμορφούται προς το σύστημα κατάταξης αστερών ή τη συνήθη θερμοκρασία θαλάμου νωπών τροφών (5 °C), τότε αναφέρεται η εν λόγω προβλεπόμενη θερμοκρασία.

Όσες από τις ανωτέρω πληροφορίες περιέχονται επίσης και στην ετικέτα μπορούν να παρέχονται υπό μορφή απεικόνισης της ετικέτας είτε έγχρωμης είτε ασπρόμαυρης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι περαιτέρω πληροφορίες που δίδονται μόνο στο δελτίο.

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

#### ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Κατάλογοι ταχυδρομικών παραγγελιών και λοιπές έντυπες ή ηλεκτρονικές ανακοινώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες με την καθοριζόμενη σειρά:

1. Τάξη ενεργειακής απόδοσης (παράρτημα II σημείο 4).
2. Ενεργειακή κατανάλωση (παράρτημα II σημείο 6).
3. Καθαρός όγκος θαλάμου νωπών τροφών (παράρτημα II σημείο 7).
4. Καθαρός όγκος θαλάμου κατεψυγμένων τροφών (παράρτημα II σημείο 8).
5. Κατάταξη αστερών (παράρτημα II σημείο 9).
6. Θόρυβος (παράρτημα II σημείο 14).

Όταν παρέχονται λοιπές πληροφορίες του δελτίου πληροφοριών προϊόντος, πρέπει να παρουσιάζονται στη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα II και πρέπει να περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα με τη σειρά που έχει ορισθεί για το δελτίο.

Το μέγεθος σελίδας και οι τυπογραφικοί χαρακτήρες όπου θα τυπωθούν όλες οι παραπάνω αναφερόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι ευανάγνωστα.

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι συσκευές που καλύπτει η παρούσα απόφαση υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Οικιακά ψυγεία, χωρίς θαλάμους χαμηλής θερμοκρασίας.
2. Οικιακά ψυγεία/θάλαμοι ταχείας ψύξεως, με θαλάμους 5 °C και 10 °C.

3. Οικιακά ψυγεία χωρίς επισήμανση αστερών.
4. Οικιακά ψυγεία, με θαλάμους χαμηλής θερμοκρασίας \* αστερά.
5. Οικιακά ψυγεία, με θαλάμους χαμηλής θερμοκρασίας \*\* αστερών.
6. Οικιακά ψυγεία, με θαλάμους χαμηλής θερμοκρασίας \*\*\* αστερών.
7. Οικιακοί ψυγείοκαταψύκτες, με θαλάμους χαμηλής θερμοκρασίας \*(\*\*\*) αστερών.
8. Οικιακοί καταψύκτες τροφών, κατακόρυφου τύπου.
9. Οικιακοί καταψύκτες τροφών, οριζόντιου τύπου.
10. Οικιακά ψυγεία και καταψύκτες με περισσότερες από δύο πόρτες ή λοιπές συσκευές που δεν αναφέρονται παραπάνω.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

## ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**ΜΕΡΟΣ 1: Ορισμός τάξεων A+ και A++**

Συσκευή εντάσσεται στην τάξη A+ ή A++ όταν ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης άλφα ( $I_a$ ) ευρίσκεται μεταξύ των τιμών που ορίζονται στον Πίνακα 1α.

Πίνακας 1α

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης άλφα ( $I_a$ )	Τάξη ενεργειακής απόδοσης
$I_a < 30$	A++
$30 \leq I_a < 42$	A+
$42 \leq I_a$	A – G (βλέπε κατωτέρω στο Μέρος 2)

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης άλφα ( $I_a$ ) υπολογίζεται ως εξής:

$$I_a = \frac{AC}{SC_a} \times 100$$

όπου:

AC είναι η ετήσια κατανάλωση ενέργειας της συσκευής (σύμφωνα με το παράρτημα I, σημείωση V).

$SC_a$  είναι η κανονική ετήσια κατανάλωση ενέργειας άλφα της συσκευής, που υπολογίζεται ως εξής:

$$SC_a = M_a \times \sum_{\text{σύνολο θαλάμων}} \left( V_c \times \frac{(25 - T_c)}{20} \times FF \times CC \times BI \right) + N_a + CH$$

όπου:

$V_c$  είναι ο καθαρός όγκος (σε λίτρα) του θαλάμου (σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2),

$T_c$  είναι η προβλεπόμενη από τον σχεδιασμό θερμοκρασία (σε °C) του θαλάμου.

Οι τιμές των  $M_a$  και  $N_a$  δίδονται στον Πίνακα 2α και οι τιμές των FF, CC, BI και CH δίδονται στον Πίνακα 3α.

Πίνακας 2α

Τύπος συσκευής	Θερμοκρασία ψυχρότερου θαλάμου	$M_a$	$N_a$
1 Ψυγείο/αποθηκευτής τροφών	> - 6°C	0,233	245
2 Ψυγείο/θάλαμος ταχείας ψύξεως	> - 6°C	0,233	245
3 Ψυγείο χωρίς επισήμανση αστερών	> - 6°C	0,233	245
4 Ψυγείο *	≤ - 6°C *	0,643	191
5 Ψυγείο **	≤ - 12°C **	0,450	245
6 Ψυγείο ***	≤ - 18°C *** / *(***)	0,777	303
7 Ψυγείο/καταψύκτης *(***)	≤ - 18°C *** / *(***)	0,777	303
8 Καταψύκτης κατακόρυφου τύπου	≤ - 18°C *(***)	0,539	315
9 Καταψύκτης οριζόντιου τύπου	≤ - 18°C *(***)	0,472	286
10 Πολύπορτο ή άλλες συσκευές		( <sup>1</sup> )	( <sup>1</sup> )

(<sup>1</sup>) Για τις συσκευές αυτές, η θερμοκρασία και οι αστέρες χαρακτηρισμού του θαλάμου με τη χαμηλότερη θερμοκρασία καθορίζουν τις τιμές  $M_a$  και  $N_a$ . Συσκευές με θαλάμους θερμοκρασίας - 18 °C \* \*\* \*\*\* θεωρούνται ψυγεία/καταψύκτες \*(\*\*\*)

Πίνακας 3α

Διορθωτικός συντελεστής	Τιμή	Προϋπόθεση
FF (κατάψυξη χωρίς πάγο – «frost free»)	1,2	για θαλάμους κατάψυξης τροφίμων χωρίς πάγο («frost free») (με ροή αέρα)
	1	λοιπές συσκευές
CC (κλάση κλίματος)	1,2	για «τροπικές» συσκευές
	1,1	για «υποτροπικές» συσκευές
	1	λοιπές συσκευές
BI (εντοιχιζόμενες)	1,2	για εντοιχιζόμενες συσκευές <sup>(1)</sup> πλάτους μικρότερου των 58 cm
	1	λοιπές συσκευές
CH (θάλαμος ταχείας ψύξης)	50 Kwh/y	για συσκευές με θάλαμο ταχείας ψύξης τουλάχιστον 15 λίτρων
	0	λοιπές συσκευές

<sup>(1)</sup> Συσκευή είναι "εντοιχιζόμενη" μόνον εάν έχει σχεδιασθεί για να τοποθετηθεί αποκλειστικά σε εσοχή της επίπλωσης της κουζίνας και να επικαλυφθεί, και έχει υποβληθεί στις σχετικές δοκιμές ως τέτοια.

Εάν μια συσκευή δεν είναι τάξης A+ ή A++, ταξινομείται σύμφωνα με το Μέρος 2.

## ΜΕΡΟΣ 2: Ορισμός τάξεων A έως G

Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής (που δεν εμπίπτει στις τάξεις A+ ή A++) καθορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

Πίνακας 1

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (I)	Τάξη ενεργειακής απόδοσης
$I < 55$	A
$55 \leq I < 75$	B
$75 \leq I < 90$	C
$90 \leq I < 100$	D
$100 \leq I < 110$	E
$110 \leq I < 125$	F
$125 \leq I$	G

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (I) υπολογίζεται ως εξής:

$$I = \frac{AC}{SC} \times 100 \quad \text{όπου:}$$

AC είναι η ετήσια κατανάλωση ενέργειας της συσκευής (σύμφωνα με το παράρτημα I, σημείωση V),

SC είναι η κανονική ετήσια κατανάλωση ενέργειας της συσκευής, που υπολογίζεται ως εξής:

$$SC = M \times AV + N \quad (\text{σε kWh/έτος}) \quad \text{όπου:}$$

AV είναι ο προσαρμοσμένος καθαρός όγκος της συσκευής (σε λίτρα), που υπολογίζεται ως:

$$AV = [\text{καθαρός όγκος θαλάμου νωπών τροφών}] + \Omega \times [\text{καθαρός όγκος θαλάμου κατεψυγμένων τροφών}]$$

Οι τιμές των M, N και Ω λαμβάνονται από τον Πίνακα 2.



Πίνακας 2

Τύπος συσκευής	Ω	M	N
1 Ψυγείο/αποθηκευτής τροφών	—	0,233	245
2 Ψυγείο/θάλαμος ταχείας ψύξεως	0,75 <sup>(1)</sup>	0,233	245
3 Ψυγείο χωρίς επισήμανση αστέρων	1,25	0,233	245
4 Ψυγείο *	1,55	0,643	191
5 Ψυγείο **	1,85	0,450	245
6 Ψυγείο ***	2,15	0,657	235
7 Ψυγείο/καταψύκτης *(***)	<sup>(3)</sup>	0,777	303
8 Καταψύκτης κατακόρυφου τύπου	2,15 <sup>(2)</sup>	0,472	286
9 Καταψύκτης οριζόντιου τύπου	2,15 <sup>(2)</sup>	0,446	181
10 Πολύπορτο ή άλλες συσκευές	<sup>(3)</sup>	<sup>(4)</sup>	<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Για ψυγεία/θαλάμους ταχείας ψύξεως ο προσαρμοσμένος όγκος  $AV = [\text{όγκος θαλάμου νωπών τροφών}] + \Omega \times [\text{όγκος θαλάμου ταχείας ψύξεως } 10^\circ\text{C}]$  (σε λίτρα).

<sup>(2)</sup> Για συσκευές «αυτόματης απόψυξης», όπως ορίζονται στο σημείο 10 του παραρτήματος II, ο δείκτης αυτός αυξάνεται κατά προσωρινό παράγοντα 1,2 στα 2,58. (Αυτό καλύπτει την ενδεχόμενη πόλωση της μεθόδου μετρήσεως, που δεν προβλέπει την απουσία δημιουργίας πάγου σε συσκευές με «αυτόματη απόψυξη». Στην πράξη αυτό αυξάνει ελαφρά την κατανάλωση των «συμβατικών» συσκευών).

<sup>(3)</sup> Για τις συσκευές αυτές ο προσαρμοσμένος όγκος  $AV$  υπολογίζεται βάσει του τύπου:

$$AV = \sum_{\text{σύνολο θαλάμων}} \left( \frac{(25 - T_c)}{20} \times V_c \times F_c \right) \quad \text{όπου:}$$

$T_c$  είναι η προβλεπόμενη θερμοκρασία του θαλάμου (σε  $^\circ\text{C}$ ),

$V_c$  είναι ο όγκος του θαλάμου (σε λίτρα),

$F_c$  είναι παράγων που ισούται προς 1,2 για θαλάμους «αυτόματης απόψυξης» και 1 για άλλους θαλάμους.

<sup>(4)</sup> Για τις συσκευές αυτές, οι τιμές  $M$  και  $N$  θα καθοριστούν από την θερμοκρασία και την κατάταξη αστέρων του θαλάμου με την χαμηλότερη θερμοκρασία, ως εξής:

Θερμοκρασία ψυχρότερου θαλάμου	Αντίστοιχος τύπος συσκευής	M	N
$> -6^\circ\text{C}$	1. ψυγείο/αποθηκευτής τροφών 2. ψυγείο/θάλαμος ταχείας ψύξεως 3. ψυγείο χωρίς επισήμανση αστέρων	0,233	245
$\leq -6^\circ\text{C}$ *	4. ψυγείο *	0,643	191
$\leq -12^\circ\text{C}$ **	5. ψυγείο **	0,450	245
$\leq -18^\circ\text{C}$ ***	6. ψυγείο ***	0,657	235
$\leq -18^\circ\text{C}$ *(***) και ικανότητα κατάψυξης	7. ψυγείο/καταψύκτης *(***)	0,777	303

## Άρθρο 2

Όλες οι ετικέτες, τα δελτία και το επικοινωνιακό υλικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/26810/08.12.1994 όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση πρέπει να συμμορφώνονται με τα αναθεωρημένα υποδείγματα το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

Στο διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004 επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, η εμπορία ή/και η έκθεση προϊόντων καθώς και η διανομή του επικοινωνιακού υλικού που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/26810/08.12.1994 τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2004

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ**

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

**Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ**



**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ****ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* FAX 210 52 21 004  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> – e-mail: [webmaster@et.gr](mailto:webmaster@et.gr)

**Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4**  
**Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924**  
**Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.**

<b>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</b> - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	<b>ΛΑΡΙΣΑ</b> - Διοικητήριο	(2410) 597449
<b>ΠΕΙΡΑΙΑΣ</b> - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	<b>ΚΕΡΚΥΡΑ</b> - Σαμαρά 13	(26610) 89 127
<b>ΠΑΤΡΑ</b> - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	<b>ΗΡΑΚΛΕΙΟ</b> - Πλ. Ελευθερίας 1	(2810) 396 409
<b>ΙΩΑΝΝΙΝΑ</b> - Διοικητήριο	(26510) 87215	<b>ΛΕΣΒΟΣ</b> - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως	(22510) 46 888
<b>ΚΟΜΟΤΗΝΗ</b> - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 47 533

**ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ****Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

**Σε μορφή CD:**

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α'	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α'	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β'	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β'	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β'	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ'	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ'	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
  - Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.
- Τα παραπάνω cd-rom διατίθενται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί μετά από το έτος 1994.

**ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. :** τηλεφωνικά : 210- 9472555 , fax : 210- 9472556 internet : <http://www.et.gr>.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.**

Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €
Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ')	-
	450 €

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

- \* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512). Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- \* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
- \* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
- \* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- \* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- \* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
- \* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

**Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'**

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**